


PLATAFORMAS BIPOSTE

Las plataformas Biposte construidas con hierro galvanizado en caliente, con perfiles UPN, de gran robustez y confiabilidad, en tres modelos UPN10 para 13.2KV, en UPN12 para 13.2KV (largueros de 3m.) y en UPN12 para 33KV (largueros de 4m).




Se proveen con ambas abrazaderas con espigas, del diámetro que se solicite, con 2 largueros de perfiles UPN, 2 soporte de trafo de UPN, 2 triángulo soporte con sus abrazaderas de $\frac{3}{4}$ en "U" y tillas.







Fecha	23/03/2021	Nº Plano:		CLIENTE:	HP electricidad			Diseño: HP electricidad
 Sobremonte 2057 - 5800 - Río Cuarto - (Cba.) Tel: 0358-4622374/4637926 ventas@hpelectricidad.com.ar www.hpelectricidad.com.ar				Descripción:	"PLATAFORMA BIPOSTE 33 KV."			Aprobó: O. TECNICA
				Escala:	1:1	Materia:	"CONJUNTO"	Revisión: 0002
				Unidad:	mm.	Peso:	XXXX	TOLERANCIA GRAL. ±3mm
						Acabado:	GALVANIZADO EN CALIENTE	
						CODIGO HP:	231312	



Fecha	23/03/2021	Nº Plano:	CLIENTE:		Disño: HP electricidad
 Sobremonte 2057 - 5800 - Rio Cuarto - (Cba.) Tel: 0358-4622374/4637926 ventas@hpelectricidad.com.ar www.hpelectricidad.com.ar			HP electricidad		Aprobó: O. TECNICA
Descrip. "PLATAFORMA BIPOSTE 33 KV."			Escala: 1:1 Material: "CONJUNTO" Acabado: GALVANIZADO EN CALIENTE		Revision: 0002
Unidad: mm. Peso: XXXX			CODIGO HP: 231312		TOLERANCIA GRAL. ±3mm



HP electricidad		HP electricidad	
Descrip.		Descrip.	
"SGS VINCULO CAÑO HPG 3mts. 13.2 Kv"		"SGS VINCULO CAÑO HPG 3mts. 13.2 Kv"	
Escala:	Material:	Acabado:	Acabado:
1:1	"CONJUNTO"	GALVANIZADO EN CALIENTE	GALVANIZADO EN CALIENTE
Unidad:	Peso:	Costo:	Costo:
mm.	XXXX Kg.	mm.	mm.
Fecha: 24-6-24		Nº Plano: 100-000-000-000-000	
Sobremonte 2057 - 5800 - Río Cuarto - (Cba.)		Sobremonte 2057 - 5800 - Río Cuarto - (Cba.)	
Tel: 0358-462237/4637926		Tel: 0358-462237/4637926	
ventas@hpelectricidad.com.ar		ventas@hpelectricidad.com.ar	
www.hpelectricidad.com.ar		www.hpelectricidad.com.ar	
A-LED		A-LED	
www.a-led.com.ar		www.a-led.com.ar	
Diseño: HP electricidad		Diseño: HP electricidad	
Aprobó:		Aprobó:	
Revisión: 0001		Revisión: 0001	
TOLERANCIA GERAL ±0.30mm		TOLERANCIA GERAL ±0.30mm	
751058		751058	



CLIENTE: HP electricidad

Fecha: 26-5-24 **N° Plano:**

Descrip.: SGS VINCULO CAÑO H°G° P-XS 4MTS. 33KV.

Escala: 1:1 **Materia:** "COMUNTO" **Acabado:** GALVANIZADO EN CALIENTE

Unidad: m/m. **Peso:** XXXX Kg. **codigo HP:** 751060

Diseño: HP electricidad **Aprobado:**

Revisión: 0001 **TOLENCIA GRAL. ±0.2mm**

Sobremonte 2057 - 5800 Rio Cuarto - (Cba.)
 Tel. 0338-462237/4637926
 ventas@hpelectricidad.com.ar
 www.hpelectricidad.com.ar